

Produktnamn: Vauhti Skin Ski Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget																	
1.1	Produktbeteckning																
	<table> <tr> <td>Produktnamn</td> <td>Produktnummer</td> </tr> <tr> <td>SKIN SKI CLEANER</td> <td>341-QSC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REACH-registreringsnummer</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Inte tillgänglig</td> </tr> </table>	Produktnamn	Produktnummer	SKIN SKI CLEANER	341-QSC	REACH-registreringsnummer		Inte tillgänglig									
Produktnamn	Produktnummer																
SKIN SKI CLEANER	341-QSC																
REACH-registreringsnummer																	
Inte tillgänglig																	
1.2	Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från																
	<table> <tr> <td>Identifierade användningar</td> <td>Ski Base Rengöringsmedel</td> </tr> <tr> <td>Klassificering av ekonomisk verksamhet (NACE) (*)</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>Använd kategorier (UC62) (*)</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Kemikaliet kan användas av allmänheten (*)</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Kemikaliet används endast av allmänheten (*)</td> <td></td> </tr> </table>	Identifierade användningar	Ski Base Rengöringsmedel	Klassificering av ekonomisk verksamhet (NACE) (*)	205	Använd kategorier (UC62) (*)	61	Kemikaliet kan användas av allmänheten (*)	X	Kemikaliet används endast av allmänheten (*)							
Identifierade användningar	Ski Base Rengöringsmedel																
Klassificering av ekonomisk verksamhet (NACE) (*)	205																
Använd kategorier (UC62) (*)	61																
Kemikaliet kan användas av allmänheten (*)	X																
Kemikaliet används endast av allmänheten (*)																	
1.3	Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad																
	<table> <tr> <td>Leverantör</td> <td>Vauhti Speed oy</td> </tr> <tr> <td>Gatuadress</td> <td>Pamilonkatu 9</td> </tr> <tr> <td>Postnummer och postkontor</td> <td>FI-80100, Joensuu</td> </tr> <tr> <td>Land</td> <td>Finland</td> </tr> <tr> <td>Telefon</td> <td>+358 (0)10 3465 310</td> </tr> <tr> <td>Telefax</td> <td>+358 (0)10 3465 319</td> </tr> <tr> <td>E-mail address</td> <td>vauhti@vauhti.fi</td> </tr> <tr> <td>FO-nummer</td> <td>2635032-4</td> </tr> </table>	Leverantör	Vauhti Speed oy	Gatuadress	Pamilonkatu 9	Postnummer och postkontor	FI-80100, Joensuu	Land	Finland	Telefon	+358 (0)10 3465 310	Telefax	+358 (0)10 3465 319	E-mail address	vauhti@vauhti.fi	FO-nummer	2635032-4
Leverantör	Vauhti Speed oy																
Gatuadress	Pamilonkatu 9																
Postnummer och postkontor	FI-80100, Joensuu																
Land	Finland																
Telefon	+358 (0)10 3465 310																
Telefax	+358 (0)10 3465 319																
E-mail address	vauhti@vauhti.fi																
FO-nummer	2635032-4																
1.4	Telefonnummer för nödsituationer																
	Nödtelefonnummer: 112 Giftinformationscentralen, open 24 h daily: (09) 471977 or (09) 4711																
AVSNITT 2: Farliga egenskaper																	
2.1	Klassificering av ämnet eller blandningen																
	Klassificering (EC) No 1272/2008: Flam. Liq. 2 - H225, Eye Irrit. 2 - H319																
2.2	Märkningsuppgifter																
	GHS02																



Signalord: Fara

Produktnamn: Vauhti Skin Ski Cleaner

Innehåller: Denaturerad alkohol**Faroangivelser**

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. - Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P241 Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning.
P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

2.3 Andra faror

Okänt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1 Ämnen (**)**

Huvudbeståndsdel	CAS/EG och reg.nummer	Koncentration

3.2 Blandningar ()**

Ämnesnamn	CAS/EG och reg.nummer	REACH Registration No.	Koncentration	Klassificering
Denaturerad alkohol	CAS 64-17-5	01-2119457610-43	60 – 90 %	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
Metylisobutylketon	CAS 108-10-1	01-2119473980-30	< 3 %	Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Metyletylketon	CAS 78-93-3	01-2119457290-43	< 2 %	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Inandning Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring Framkalla ej kräkning vid förtäring - sök läkarhjälp.
Hudkontakt Skölj med mycket vatten. Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används på nytt. Om hudirritation uppstår uppsök läkare för råd/vård.
Kontakt med ögonen Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Vid bestående ögonirritation, kontakta läkare för råd/vård.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Generell information**

Kan irritera huden. Kan orsaka ögonirritation. Kan ge irritation av slemhinnorna.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**Anmärkningar för läkaren**

-

Produktnamn: Vauhti Skin Ski Cleaner

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder		
5.1	Släckmedel	Alkoholbeständigt skum. Pulver.
5.2	Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra	Kemiska faror: Koloxider.
5.3	Råd till brandbekämpningspersonal	Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp		
6.1	Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer	Sörj för lämplig ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Använd personlig skyddsutrustning. Förhåll dig obehörigt tillträde.
6.2	Miljöskyddsåtgärder	Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.
6.3	Metoder och material för inneslutning och sanering	Sug upp med inert absorberande material. Använd gnistfria verktyg.
6.4	Hänvisning till andra avsnitt	Hänvisa till skyddsåtgärder uppräknade under avsnitten 7 och 8.
AVSNITT 7: Hantering och lagring		
7.1	Skyddsåtgärder för säker hantering	Använd endast på väl ventilerade platser. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiska laddningar. Se till att all utrustning är elektriskt jordad före påbörjan av överföringsarbeten. Hantera och öppna behållaren försiktigt. Andas inte in ångor och sprutdimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Duscha eller bada vid arbetets slut.
7.2	Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet	Förvaras tätt tillsluten. Förvara på sval, väl ventilerad plats. Får ej utsättas för brand, gnistor och heta ytor. Oförenliga material: Se kapitel 10.
7.3	Specifik slutanvändning	Okänd.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd		
8.1	Kontrollparametrar	
Ingredienskommentarer		
Etanol		
1000 ppm (8 h) 1300 ppm (15 min)		
1900 mg/m ³ (8 h) 2500 mg/m ³ (15 min)		
Metylisobutylketon		
20 ppm (8 h) 50 ppm (15 min)		
80 mg/m ³ (8 h) 210 mg/m ³ (15 min)		
Metyletylketon		
100 ppm (15 min) 300 mg/m ³ (15 min)		
hud		
8.2	Begränsning av exponeringen	
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder		
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. Använd explosionssäker utrustning. Sörj för att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen.		
Ögonskydd/ansiktsskydd	Kemikalieresistenta skyddsglasögon skall användas.	
Handskydd	Använd skyddshandskar. Handskmaterial: Butylgummi.	
Annat skydd för hud och kropp	Skyddskläder vid behov. Använd antistatiska skyddskläder om det finns risk för antändning på grund av statisk elektricitet.	

Produktnamn: Vauhti Skin Ski Cleaner

Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd. Rekommenderad filtertyp: A. Helst tryckluftsmask (i händelse av högre koncentration).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper	
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper	
Utseende	Vätska , färglös
Lukt	karaktäristisk
Lukttröskel	-
pH	-
Smältpunkt	-
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	~78-116 °C
Flampunkt	< 21 °C (c. c.)
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	Undre: ~3 Vol. % Övre: ~19 Vol. %
Ångtryck	~6 kPa (20°C)
Ångdensitet	> 1 (luft = 1) (101 kPa)
Relativ densitet	~0,79 / 0,81 kg/l (20°C)
Löslighet	delvis blandbar

9.2	Annan information
------------	--------------------------

Produktnamn: Vauhti Skin Ski Cleaner

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet	
10.1	Reaktivitet
	Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.
10.2	Kemisk stabilitet
	Stabil vid normala förhållanden.
10.3	Risken för farliga reaktioner
	Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.
10.4	Förhållanden som ska undvikas
	Värme, flammor och gnistor. Exponering för solljus.
10.5	Oförenliga material
	Oxidationsmedel. Syror. Alkalimetaller. Ättiksyraanhydrid.
10.6	Farliga sönderdelningsprodukter
	Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information	
11.1	Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

CAS 64-17-5:

LD50/oralt/råtta => 2000 mg/kg

LD50/dermalt/kanin => 2000 mg/kg

LC50/inandning/4h/mus => 20 mg/l

CAS 108-10-1:

LD50/oralt/råtta => 2000 mg/kg

LD50/dermalt/råtta => 2000 mg/kg

LC50/inandning/4h/råtta = 2-20 mg/l

CAS 78-93-3:

LD50/oralt/råtta => 2000 mg/kg

LD50/dermalt/kanin => 5000 mg/kg

Irritation och frätning

Kan irritera huden. Ögonkontakt kan orsaka irritation. Ångor kan vara irriterande för ögon, näsa, svalg och lungor.

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

CAS 64-17-5: Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering genom nedsväljning.

Leverskador kan uppstå. Misstänks skada fertilitet eller foster vid nedsväljning.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

Fara vid aspiration

Minsta mängd som når lungorna genom sväljning eller efterföljande kräkning kan resultera i lungödem eller lunginflammation.

AVSNITT 12: Ekologisk information	
12.1	Toxicitet
	Akvatisk toxicitet
	CAS 64-17-5: Akvatisk toxicitet svag. CAS 108-10-1: Akvatisk toxicitet svag. CAS 78-93-3: Akvatisk toxicitet svag.
12.2	Persistens och nedbrytbarhet
	Bionedbrytning
	CAS 64-17-5: Lätt bionedbrytbar. CAS 108-10-1: Lätt bionedbrytbar. CAS 78-93-3: Biologisk lättnedbrytbarhet.
12.3	Bioackumuleringsförmåga
	CAS 64-17-5: Bioackumulering osannolik. CAS 108-10-1: Bioackumulering osannolik. CAS 78-93-3: Bioackumulering osannolik.

Produktnamn: Vauhti Skin Ski Cleaner

12.4	Rörligheten i jord
	Produkten avdunstar långsamt. Löslighet i vatten: delvis blandbar.
12.5	Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
	Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT). Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB).
12.6	Andra skadliga effekter
	Okänd.
AVSNITT 13: Avfallshantering	
13.1	Avfallsbehandlingsmetoder
	Ta hand om avfallen på en godkänd avfallsanläggning. Behållaren är farlig när den är tom. Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma fatet. Kan användas efter rekonditionering.
AVSNITT 14: Transportinformation	
14.1	UN-nummer
	1993
14.2	Officiell transportbenämning
	UN 1993 - Brandfarlig vätska, n.o.s.
14.3	Faroklass för transport
	3
14.4	Förpackningsgrupp
	II
14.5	Miljöfaror
14.6	Särskilda skyddsåtgärder
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter	
15.1	Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
	Produkten är klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008.
15.2	Kemikaliesäkerhetsbedömning
	Informationen saknas.
AVSNITT 16: Annan information	
En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser	
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.